



CryptoFighter
@CryptoFighter6

18-11-2021

19:58

● HONEYPOT ●

Siguiendo con los hilos de seguridad en las #shitcoins, hoy vamos a hablar del #honeypot.

La forma más común de que se queden tu dinero y se te quede CARA DE TONTO.

◆ RT y FOLLOW ahora para que escriba más hilos ◆

□□□□□□



● ¿Qué es el honeypot? ●

◆ HoneyPot o pote de miel es una #trampa para abejas donde se pone miel al fondo.

◆ Las abejas entran en el tarro pero no pueden salir.

◆ Tú eres la #abeja y la miel es tu #avaricia.

◆ Podrás comprar comprar pero no vender.

#altcoins

□□□□□□



● ¿Cómo detectar honeypot? ●

Ves este gráfico tán bonito?

Es para hacer all in no? ☐

Ésto es un honeypot . Lo bueno del honey es que se ve a simple vista.

● Si No hay ventas ● ES HONEY hasta que se demuestre lo contrario....

Qué fácil no? Ya sabes que no ...

☐☐☐☐☐☐



● Honey con algunas ventas ●

Ellos tb aprenden.

Cómo hacer que no sea tan evidente el honey? ◆ Que hayan ventas ◆ .

Fácil, añadido en el contrato que solo mi wallet pueda vender y voy vendiendo (o mejor añadido varias).

◆ Si las ventas vienen de la misma wallet és HONEY ◆

□□□□□□

● Delayed Honey ●

Como el honey es tan evidente existe el DELAYED HONEY POT .

Al principio se puede vender normal y cuando les sale de los cojones desactivan las ventas.

Simplemente cambiando el máximo de transacción, los Fees o cualquier variable y NO PUEDES VENDER

□□ □□ □□

Txn Hash	Method ⓘ	Block	Age	From ▼	To ▼
0x767c70b8f0cbaf2791ff...	Set Tax Fee Perc...	12758708	34 secs ago	0x99ec664820716b312d...	0xbc154463f632049c8a...

● Cómo detectar Delayed Honey ●

Difícil de detectar sin una herramienta como .

Se puede hacer de miles de maneras.

Analizar las función _transfer para ver si hay algun require que use una variable que puedan cambiar.

En este caso mxTxAmount

□□ □□ □□

```
function _transfer(
    address from,
    address to,
    uint256 amount
) private {
    require(from != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(to != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");
    if(from != owner() && to != owner())
        require(amount <= _maxTxAmount, "Transfer amount exceeds the maxTxAmount.");
    // if the token balance of this contract address over the min number of
```

Crypto Fighter Systems - Find Gems In Binance Smart Chain

<https://cryptofighter.systems/>

● Renunciar al Contrato ●

Alguna funciones pueden cambiar variables con el modificador OnlyOwner.

Si renuncian al contrato ya no pueden acceder a esa función y es seguro.

A no ser que sea Fake Renounce y puedan Desrenunciar...

☐☐ ☐☐ ☐☐

```
function setMaxTxPercent(uint256 maxTxPercent) external onlyOwner() {
    _maxTxAmount = _tTotal.mul(maxTxPercent).div(
        10**2
    );
}
```

🎯 Ya no caerás en mas honeys 🎯

Quiero que ganeis dinero con #shitcoins.

Caí en cientos de scams y por eso cree .

Te esperamos en nuestro canal:

🐦 RETWEET para ayudar a joder a los SCAMMERS 🐦

Crypto Fighter Systems - Find Gems In Binance Smart Chain
<https://cryptofighter.systems/>

Crypto Fighter Dojo
Canal de <https://cryptofighter.systems/>
<https://t.me/cryptofighterdojo>

☐Aprovecho para etiquetar a los mejores del sector que seguro que me ayudarán a luchar contra los scams.☐

@CryptoZorrilo

@fibobeta

@WhiteTrader_

@Iacomdelacripto

@cryptokakarot1

@CriptoProfe

@ORamosBets

@JohnHunterGems

@CryptoBruixot

☐Algunos de los referentes del sector.☐

@NoobOfCryptos
@m2mmarketplace
@MarBlockchain
@Vanessacvg
@CryptoFomeador
@CriptoMan21
@PepeCrypto69
@enekoknorr
@CriptoNavi
@alvarogctmr
@__spiral__

☐Y los más ilustres ☐.☐

@wallstwolverine
@ManiThawani
@JohnHunterGems
@cryptobcncat
@mattunchi
@RRxCrypto
@mariointradex
@crypTorete
@CryptoGanster
@ladymarketok
@elguapocrypto
@Techconcalina
@moiizadriano
@Poisonbox91

Tivitiko - The most beautiful shape of tweets!

Continue to read: <https://tivitiko.herokuapp.com/thread/vJqwAg.html>